



ENOLUX

CAVES À VIN

## **Caves à vin**

Caves à vin en îlot avec un ou deux compartiments	108
Caves à vin murales avec un ou deux compartiments	109
Caves à vin sur mesure	110-111

# ENOLUX

## CAVES À VIN PRESENTATION DES VINS

### Le protagoniste:

Le vin est devenu un ingrédient essentiel des repas au restaurant partout dans le monde, une tendance dominante qui ne peut être négligée par les exploitants de services alimentaires. Les saveurs, textures et cépages du vin ont séduit les convives de telle manière que les chefs et les entrepreneurs ne peuvent même pas envisager de concevoir un menu alimentaire sans sa carte des vins correspondante.

### Nouvelles saveurs

La curiosité des clients pour découvrir de nouveaux vins, au-delà des limites fixées par des listes traditionnelles de vins, a engendré le besoin de présenter le vin de façon innovante. En ce sens, l'examen sensoriel du vin pourrait bien commencer avant sa dégustation, en examinant la forme d'une bouteille, le design élaboré de son étiquette ou la planteuse couleur du vin. Pour répondre à ces besoins, Inoxfera présente ENOLUX.



## ENOLUX

Un nouveau concept d'exposition des vins. Avec son design épuré, les caves à vins ENOLUX sont conçues pour embellir les salles de restauration, et attirent l'attention des clients dans tous environnements gastronomiques.

Les caves à vins ENOLUX peuvent également devenir des objets décoratifs qui ajoutent de la valeur à chaque bouteille exposée et stockée. En fonction de leur implantation dans la salle, elles créent une ambiance et une atmosphère raffinées de part son design et son éclairage LEDS.



UN ENSEMBLE MODULAIRE  
POUR STOCKER, DECORER,  
PRESENTER ET EXPOSER LE VIN.

## DESIGN DE POINTE

### « CONCEPTION 360°

La conception 360° est un concept de design ouvert, vitré sur toute la longueur de ses côtés, une caractéristique unique des caves à vin ENOLUX.

L'ensemble des quatre parois vitrées améliorent la visibilité du produit sous tous les angles. Les parois sont fabriquées d'un double vitrage avec une chambre à air intermédiaire, qui évite la condensation, même lorsque la porte est très fréquemment ouverte.

### « DESIGN MODULAIRE

ENOLUX a été conçu avec un design flexible qui permet de combiner plusieurs unités, puisque leurs parois latérales s'adaptent parfaitement ensemble, lorsqu'elles sont unies l'une à l'autre.

Cette caractéristique permet de créer des cloisons de séparation dans les grandes salles de restauration avec un esthétique élégant et séduisant, garantissant la continuité visuelle de la salle.

### « ISOLATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les caves à vin ENOLUX offre une exposition optimale avec leurs vitres latérales et arrière fabriquées à partir d'un double vitrage spécial, à faible émission, avec une chambre à air au milieu. L'isolation de la vitre est très efficace et le rétablissement très rapide de la température à l'intérieur évite les condensations, bien que la porte soit continuellement ouverte puis refermée.

Grâce aux caractéristiques de leur compartiment et de leur isolation en verre, les caves à vin ENOLUX offrent une excellente efficacité thermique et réduisent la consommation énergétique.

### « SYSTÈME DUAL TEMP

Les modèles à deux compartiments ont deux zones d'ambiance différentes, complètement isolées et régulées par des thermostats numériques indépendants. Le système Dual Temp d'ENOLUX permet de contrôler la température sur une plage allant de 4 °C à 18 °C, indépendamment pour conserver et servir les vins blancs et vins rouges à la température idéale.



cave à vin 2 compartiments

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES FAISANT LA DIFFÉRENCE**

**1. SYSTÈME À AIR FORCÉ**

Système ventilé de réfrigération avancé et efficace qui maintient la bonne température de façon uniforme de la cave à vin.

**2. ÉCLAIRAGE LED**

Une bibliothèque de vin entièrement éclairée. Ceci est l'un des principaux principes de conception ENOLUX. L'éclairage LED sur tout le contour recrée un cadre chaleureux et élégant, et réduit la consommation d'énergie. L'intensité lumineuse peut être contrôlée par une télécommande, afin de régler l'éclairage de la cave à vin par rapport à la lumière ambiante.

**3.ÉLÉGANT THERMOSTAT NUMÉRIQUE**

Les thermostats des caves à vin ENOLUX sont conçus de façon moderne et très élégante. Leur panneau d'affichage numérique est facile à lire à plusieurs mètres de distance, en affichant les valeurs en blanc.


**4.MAXIMUM DE VISIBILITÉ**

Les parois vitrées sur toute la longueur, y compris sur les côtés, améliorent la visibilité du produit. Sa conception à 360° crée un effet exceptionnel sur la présentation des bouteilles.




**UNITÉ À DISTANCE**

En option, les caves à vin ENOLUX peuvent être installées avec une unité groupe frigorifique à distance. Pour ces modèles en option, la hauteur de la cave est réduite de 300mm.



**LIVRAISON ET SERVICE AISÉS**

Afin de faciliter la livraison, les caves à vin ENOLUX sont expédiées en 2 parties: la partie compartiment et la partie supérieure amovible comprenant l'unité frigorifique. Lors de l'installation, il suffit d'installer la partie supérieure unité frigorifique sur la partie compartiment pour obtenir un bloc hermétique.





WC-2602-C-BLA




WC-2601-C-BLA



WC-2302-C-GRE

### « Cave à vin en îlot - avec un ou deux compartiments

- La partie arrière vitrée offre une finition épurée, idéale pour séparer des ambiances.
- 2 hauteurs disponibles:
  - 2.600 mm: 77 bouteilles (1 porte), 154 bouteilles (2 portes).
  - 2.300 mm: 70 bouteilles (1 porte), 140 bouteilles (2 portes).
- Couleurs standard disponibles: Noir et gris. D'autres options de couleurs sont disponibles sur demande.
- Double vitrage sur toute la longueur avec chambre à air intermédiaire.
- Poignée fabriquée en acier inoxydable.
- Verrouillage de porte à clé.
- Les modèles à deux compartiments ont deux zones d'ambiance différentes, complètement isolées et régulées par des thermostats numériques indépendants.
- Contrôleur numérique pour une utilisation aisée et des performances fiables, avec un affichage numérique clair.
- Dégivrage automatique. L'eau de dégivrage est recueillie dans un bac.
- Éclairage LED blanc puissant et lumineux à chaque coin, dont l'intensité lumineuse peut être réglée à l'aide d'une télécommande avec bouton marche-arrêt.
- Système de réfrigération ventilé efficace pour atteindre une température uniforme à l'intérieur.
- Afin de faciliter la livraison, les caves à vin sont expédiées en 2 parties: la partie compartiment et la partie supérieure amovible comprenant le système de réfrigération complet.
- Plages de température de fonctionnement de 4 °C à 18 °C.
- Classe climatique: V (H1)
- Une unité de condensation à distance est disponible en option.



Modèles	Références	Dimensions extérieures (mm)	Finition	Tension	Nbre portes	Nbre bouteilles	Puissance (W)
WC-2301-C-GRE	19043131	800 x 650 x 2300	Gris	230/1/50 Hz	1	70	1450
WC-2302-C-GRE	19043133	1550 x 650 x 2300	Gris	230/1/50 Hz	2	140	2900
WC-2301-C-BLA	19043135	800 x 650 x 2300	Noir	230/1/50 Hz	1	70	1450
WC-2302-C-BLA	19043137	1550 x 650 x 2300	Noir	230/1/50 Hz	2	140	2900
WC-2601-C-GRE	19043139	800 x 650 x 2600	Gris	230/1/50 Hz	1	77	1490
WC-2602-C-GRE	19043159	1550 x 650 x 2600	Gris	230/1/50 Hz	2	154	2980
WC-2601-C-BLA	19043160	800 x 650 x 2600	Noir	230/1/50 Hz	1	77	1490
WC-2602-C-BLA	19043161	1550 x 650 x 2600	Noir	230/1/50 Hz	2	154	2980

MURALE



WC-2602-W-GRE




WC-2601-W-GRE



WC-2302-W-BLA

« Cave à vin mural - avec un ou deux compartiments

- Partie arrière en acier inoxydable dans les versions murales.
- 2 hauteurs disponibles :
- 2.600 mm : 77 bouteilles (1 porte), 154 bouteilles (2 portes).
- 2.300 mm : 70 bouteilles (1 porte), 140 bouteilles (2 portes).
- Couleurs standard disponibles : Noir et gris. D'autres options de couleurs sont disponibles sur demande.
- Poignée fabriquée en acier inoxydable.
- Double vitrage sur toute la longueur avec chambre à air intermédiaire.
- Verrouillage de porte à clé.
- Les modèles à deux compartiments ont deux zones d'ambiance différentes, complètement isolées et régulées par des thermostats numériques indépendants.
- Contrôleur numérique pour une utilisation aisée et des performances fiables, avec un affichage numérique clair.
- Dégivrage automatique. L'eau de dégivrage est recueillie dans un bac.
- Éclairage LED blanc puissant et lumineux à chaque coin, dont l'intensité lumineuse peut être réglée à l'aide d'une télécommande avec bouton marche-arrêt.
- Système de réfrigération ventilé efficace pour atteindre une température uniforme à l'intérieur.
- Afin de faciliter la livraison, les caves à vin sont expédiées en 2 parties: la partie compartiment et la partie supérieure amovible comprenant le système de réfrigération complet.
- Plages de température de fonctionnement de 4 °C à 18 °C.
- Classe climatique: V (H1)
- Une unité de condensation à distance est disponible en option.



Modèles	Références	Dimensions extérieures (mm)	Finition	Tension	Nbre portes	Nbre bouteilles	Puissance (W)
WC-2301-W-GRE	19043162	800 x 650 x 2300	Gris	230/1/50 Hz	1	70	1440
WC-2302-W-GRE	19043163	1550 x 650 x 2300	Gris	230/1/50 Hz	2	140	2880
WC-2301-W-BLA	19043164	800 x 650 x 2300	Noir	230/1/50 Hz	1	70	1440
WC-2302-W-BLA	19043165	1550 x 650 x 2300	Noir	230/1/50 Hz	2	140	2880
WC-2601-W-GRE	19043166	800 x 650 x 2600	Gris	230/1/50 Hz	1	77	1450
WC-2602-W-GRE	19043167	1550 x 650 x 2600	Gris	230/1/50 Hz	2	154	2900
WC-2601-W-BLA	19043168	800 x 650 x 2600	Noir	230/1/50 Hz	1	77	1450
WC-2602-W-BLA	19043169	1550 x 650 x 2600	Noir	230/1/50 Hz	2	154	2900

## CAVES À VIN SUR MESURE

### NOUS VÉNÉRONS LE VIN

Vraiment, nous croyons qu'aucun repas n'est complet sans un bon verre de vin. Mais un bon mariage est indispensable et essentiel pour faire qu'un plat se démarque et se transforme, grâce à la qualité d'un vin, en une expérience inoubliable. Inoxfera, grâce à son savoir faire, crée un nouveau concept de caves à vin personnalisé pour chaque type d'environnement et de clientèle exigeante.

Nos caves à vins s'adaptent à tous les styles de restauration comme un élément décoratif et ainsi permet d'atteindre une parfaite harmonie entre l'élégance et le goût pour le bon vin.

Avoir le choix de la forme, de la couleur, de la taille et même des finitions pour la fabrication, nos caves à vin peuvent s'implanter partout sans altérer la cohérence et l'homogénéité décorative de l'environnement.



